

ООО "Оскар Групп"  
Черкассы, ул.Чехова 2  
тел./моб.: (098) 166-27-19  
тел./моб.: (063) 505-19-66  
www.stroyplast.com.ua  
plastica@ukr.net



## Теплицы пленочные. Каркас из оцинкованного профиля

### Теплицы "Дачница" Облегченная.

Каркас сделан из оцинкованного профиля 0,55мм. Расстояние между арками 1,0м. Такая теплица - отличный бюджетный вариант. Подходит для накрытия пленкой толщиной 100-180мкм.



№	Название	Размер Ш*Д*В, см	Площадь, м <sup>2</sup>	Материал накрытия	Цена каркас, грн		Каркас с пленкой, цена опт, грн	
					Рекомендованная розница, грн	100 мкм	120 мкм	180 мкм
1	Дачница Облегченная	300*400*200	12м <sup>2</sup>	Пленка	3 240	4 140	4 395	5 265
2	Дачница Облегченная	300*600*200	18м <sup>2</sup>	Пленка	4 335	5 445	5 775	6 885
3	Дополнительная секция Дачница Облегченная	300*100*200	3м <sup>2</sup>	Пленка	540	660	690	795

### Мини-парники под пленку

Каркас из оцинкованного профиля (двухстороннее горячее цинкование). Толщина профиля 0,65мм. Расстояние между арками: Перчик - 0,75м, Помидорчик - 0,6м, Огурчик - 0,75м, Редисочка - 1,0м. Демократичная цена, малый вес, очень быстрый монтаж своими руками в любом месте, быстрая и недорогая доставка по всей Украине



Перчик



Помидорчик



Огурчик



Редисочка

№	Название	Размер Ш*Д*В, см	Площадь, м <sup>2</sup>	Материал накрытия	Цена каркас, грн		Каркас с пленкой, цена опт, грн	
					Рекомендованная розница, грн	100 мкм	120 мкм	180 мкм
1	Парник Теплица Перчик	140*450*175	6,3м <sup>2</sup>	Пленка	1 950	2 610	2 820	3 480
2	Дополнительная секция Перчик	140*150*175	2,1м <sup>2</sup>	Пленка	540	705	765	915
3	Парник Теплица Помидорчик	230*480*170	11,04м <sup>2</sup>	Пленка	2 730	3 495	3 750	4 515
4	Дополнительная секция Помидорчик	230*120*170	2,76м <sup>2</sup>	Пленка	710	855	885	1 005
5	Парник Огурчик	100*450*110	4,5м <sup>2</sup>	Пленка	1 440	1 950	2 175	2 715
6	Дополнительная секция Огурчик	100*150*110	1,5м <sup>2</sup>	Пленка	540	705	750	915
7	Парник Редисочка	190*390*30	7,41м <sup>2</sup>	Пленка	720	1 050	1 140	1 470
8	Дополнительная секция Редисочка	190*100*30	1,9м <sup>2</sup>	Пленка	200	300	300	450

### Теплицы "Дачница" под пленку

Каркас сделан из оцинкованного М-образного профиля 0,75мм. Расстояние между арками 65см. Подходит для накрытия пленкой до 180мкм. Доступная цена при высоком качестве материала и прочности каркаса - это вариант теплицы возле дома, на даче, как подарок жене, теще, родителям.



№	Название	Размер Ш*Д*В, см	Площадь, м <sup>2</sup>	Материал накрытия	Цена каркас, грн		Каркас с пленкой, цена опт, грн	
					Рекомендованная розница, грн	100 мкм	120 мкм	180 мкм
1	Дачница 2	200*300*200	6м <sup>2</sup>	Пленка	3 000	3 300	3 555	4 425
2	Дачница 2	200*400*200	8м <sup>2</sup>	Пленка	3 375	3 600	3 855	4 725
3	Дачница 2	200*600*200	12м <sup>2</sup>	Пленка	4 250	4 510	4 840	5 950
1	Дачница 3	300*450*200	13,5м <sup>2</sup>	Пленка	4 335	5 280	5 610	6 885
2	Дачница 3	300*600*200	18м <sup>2</sup>	Пленка	4 995	6 105	6 435	7 560
3	Дачница 3	300*750*200	22,5м <sup>2</sup>	Пленка	5 910	7 185	7 560	8 850
4	Дачница 3	300*1050*200	30м <sup>2</sup>	Пленка	7 740	9 345	9 810	11 430
5	Дополнительная секция Дачница 3	300*150*200	4,5м <sup>2</sup>	Пленка	915	1 080	1 125	1 290
6	Дачница 4	400*600*250	24м <sup>2</sup>	Пленка	7 650	9 630	10 005	13 095
7	Дачница 4	400*800*250	32м <sup>2</sup>	Пленка	9 600	11 955	12 405	16 080
8	Дачница 4	400*1000*250	40м <sup>2</sup>	Пленка	11 550	14 280	14 805	19 065
9	Дополнительная секция Дачница 4	400*200*250	8м <sup>2</sup>	Пленка	1 950	2 325	2 400	2 985

## Теплицы под сотовый поликарбонат. Каркас из оцинкованного профиля

### Теплицы "Господарка" под сотовый поликарбонат

Каркас сделан из оцинкованного М-образного профиля 0,75мм. Прочность конструкции достигается за счет меньшего шага между арками - всего 65см. Это прекрасный выбор для всех, кто решил самостоятельно выращивать свежие овощи к своему столу. Доступная цена при высоком качестве материала и прочности каркаса - это вариант теплицы возле дома, на даче, как подарок жене, теще, родителям.

**Поликарбонат - Oscar**



№	Название	Размер Ш*Д*В, см	Площадь, м <sup>2</sup>	Материал накрытия	Цена каркас, грн	Каркас с сотовым поликарбонатом, количество листов 2,10*6,0м, шт		
						Рекомендованная розница, грн	4мм	6мм
1	Господарка 2	200*300*200	6м <sup>2</sup>	Поликарбонат	3 250	7 180	10 130	—
2	Господарка 2	200*400*200	8м <sup>2</sup>	Поликарбонат	3 625	8 865	12 800	—
3	Господарка 2	200*600*200	12м <sup>2</sup>	Поликарбонат	4 500	11 050	15 965	—
1	Господарка 3	300*400*200	12м <sup>2</sup>	Поликарбонат	4 680	8 775	11 520	—
2	<b>Господарка 3</b>	<b>300*600*200</b>	<b>18м<sup>2</sup></b>	<b>Поликарбонат</b>	<b>5 535</b>	<b>11 000</b>	<b>14 660</b>	<b>17 240</b>
3	Господарка 3	300*800*200	24м <sup>2</sup>	Поликарбонат	7 155	12 615	16 275	18 855
4	Дополнительная секция Господарка 3	300*200*200	6м <sup>2</sup>	Поликарбонат	1 620	2 880	3 825	4 250
5	Господарка 4	400*600*250	24м <sup>2</sup>	Поликарбонат	7 650	15 160	20 190	23 740
6	Господарка 4	400*800*250	32м <sup>2</sup>	Поликарбонат	9 600	21 205	28 980	34 465
7	Господарка 4	400*1000*250	40м <sup>2</sup>	Поликарбонат	11 550	23 155	30 930	36 415
8	Дополнительная секция Господарка 4	400*200*250	8м <sup>2</sup>	Поликарбонат	1 950	4 000	4 230	4 875

## Теплицы под сотовый поликарбонат. Каркас из оцинкованной трубы 30\*30мм


### Теплицы "Господарка Люкс" под сотовый поликарбонат

Очень прочный каркас из оцинкованной профильной (квадратной, гнутой) трубы 30\*30мм с толщиной стенки 1,2мм. Шаг между арками - 1,0м. Стандартно теплица комплектуется 1 дверью и 2-мя форточками (на газовых амортизаторах).

Заводское горячее цинкование надежно защищает трубу от проявления коррозии на протяжении многих лет. Каждая деталь изготовлена на заводском оборудовании, благодаря чему достигается стабильно высокое качество каждой детали, каждой теплицы.

В комплекте обязательно идет очень детальная пошаговая инструкция по сборке с маркировкой деталей. Такую теплицу собирать одно удовольствие (как детский конструктор).

Поликарбонат - Ecorol



№	Название	Размер Ш*Д*В, см	Площадь, м <sup>2</sup>	Материал накрытия	Цена каркас, грн	Каркас с сотовым поликарбонатом, количество листов 2,10*6,0м, шт		
						Рекомендованная розница, грн	4мм	6мм
1	Господарка Люкс 3	300*400*200	12м <sup>2</sup>	Поликарбонат	7 395	11 490	14 235	16 170
2	<b>Господарка Люкс 3</b>	<b>300*600*200</b>	<b>18м<sup>2</sup></b>	<b>Поликарбонат</b>	<b>9 165</b>	<b>14 625</b>	<b>18 285</b>	<b>20 865</b>
3	Господарка Люкс 3	300*800*200	24м <sup>2</sup>	Поликарбонат	11 115	17 940	22 515	25 740
4	Дополнительная секция Господарка Люкс 3	300*200*200	6м <sup>2</sup>	Поликарбонат	1 950	3 315	4 230	4 875
5	<b>Господарка Люкс 4</b>	<b>400*600*250</b>	<b>24м<sup>2</sup></b>	<b>Поликарбонат</b>	<b>11 115</b>	<b>20 335</b>	<b>25 365</b>	<b>28 915</b>
6	Господарка Люкс 4	400*800*250	32м <sup>2</sup>	Поликарбонат	15 465	25 020	31 425	35 940
7	Господарка Люкс 4	400*1000*250	40м <sup>2</sup>	Поликарбонат	18 105	30 390	38 625	44 430
8	Дополнительная секция Господарка Люкс 4	400*200*250	8м <sup>2</sup>	Поликарбонат	2 640	4 690	6 060	7 030

## Теплицы под сотовый поликарбонат. Каркас из оцинкованной трубы 20\*20мм

### Теплицы "Господарка Вдала" под сотовый поликарбонат

Очень прочный каркас из оцинкованной профильной (квадратной, гнутой) трубы 20\*20мм с толщиной стенки 1,2мм. Шаг между арками - 1,0м. Стандартно теплица комплектуется 1 дверью и 2-мя форточками (на газовых амортизаторах).

Заводское горячее цинкование надежно защищает трубу от проявления коррозии на протяжении многих лет. Каждая деталь изготовлена на заводском оборудовании, благодаря чему достигается стабильно высокое качество каждой детали, каждой теплицы.

В комплекте обязательно идет очень детальная пошаговая инструкция по сборке. Такую теплицу собирать одно удовольствие, как детский конструктор.

Поликарбонат - Oscar



№	Название	Размер Ш*Д*В, см	Площадь, м <sup>2</sup>	Материал накрытия	Цена каркас, грн	Каркас с сотовым поликарбонатом, количество листов 2,10*6,0м, шт		
						Рекомендованная розница, грн	4мм	6мм
1	Господарка Вдала 3	300*400*200	12м <sup>2</sup>	Поликарбонат	6 600	11135	14540	16075
2	<b>Господарка Вдала 3</b>	<b>300*600*200</b>	<b>18м<sup>2</sup></b>	<b>Поликарбонат</b>	<b>7 920</b>	<b>11950</b>	<b>18505</b>	<b>20550</b>
3	Господарка Вдала 3	300*800*200	24м <sup>2</sup>	Поликарбонат	9 384	16945	22615	25170
4	Господарка Вдала 3	300*1000*200	30м <sup>2</sup>	Поликарбонат	10 680	19750	26555	29625
5	Дополнительная секция Господарка Вдала 3	300*200*200	6м <sup>2</sup>	Поликарбонат	2 520	4030	5165	5680
6	<b>Господарка Вдала 4</b>	<b>400*600*230</b>	<b>24м<sup>2</sup></b>	<b>Поликарбонат</b>	<b>9 480</b>	<b>17795</b>	<b>24035</b>	<b>26845</b>
7	Господарка Вдала 4	400*800*230	32м <sup>2</sup>	Поликарбонат	11 400	21985	29920	33505
8	Господарка Вдала 4	400*1000*230	40м <sup>2</sup>	Поликарбонат	13 200	21515	35690	40040
9	Дополнительная секция Господарка Вдала 4	400*200*230	8м <sup>2</sup>	Поликарбонат	3 000	5270	6970	7735

## Теплицы под сотовый поликарбонат. Каркас из оцинкованной трубы 15\*15мм

### Теплицы "Господарка Вдала Ультра" под сотовый поликарбонат

Легкий и прочный каркас из цельной оцинкованной квадратной трубы 15\*15мм (толщина стенки 1,2мм). Расстояние между арками - 1,0м. Арка состоит из 3х частей. В комплекте идет 1 дверь и форточка на противоположном торце (открывается на газовых амортизаторах).

Устанавливаться может на грунт, в комплект входят якоря для установки.

Поликарбонат - Ecorol



№	Название	Размер Ш*Д*В, см	Площадь, м <sup>2</sup>	Материал накрытия	Цена каркас, грн	Каркас с сотовым поликарбонатом, количество листов 2,10*6,0м, шт		
						Рекомендованная розница, грн	4мм	6мм
1	Господарка Вдала Ультра	300*400*200	12м <sup>2</sup>	Поликарбонат	4 715	8810	11555	13490
2	<b>Господарка Вдала Ультра</b>	<b>300*600*200</b>	<b>18м<sup>2</sup></b>	<b>Поликарбонат</b>	<b>5 520</b>	<b>10980</b>	<b>14640</b>	<b>17220</b>
3	Господарка Вдала Ультра	300*800*200	24м <sup>2</sup>	Поликарбонат	5 520	12345	16920	20145
4	Господарка Вдала Ультра	300*1000*200	30м <sup>2</sup>	Поликарбонат	8 050	16240	21730	25600
5	Дополнительная секция Господарка Вдала Ультра	300*200*200	6м <sup>2</sup>	Поликарбонат	1 265	2630	3545	4190

## Теплицы под сотовый поликарбонат. Каркас из крашенной трубы 20\*20мм

### Теплицы "Украиночка" под сотовый поликарбонат

Классический высокопрочный каркас из профильной квадратной трубы диаметром 20\*20мм с толщиной стенки 2мм. Шаг между арками - 2м в стандартной комплектации. При индивидуальном заказе - можно увеличить количество арок и сделать шаг через 1м. Вдоль всего каркаса идет 7 направляющих, обеспечивающих надежную поперечную поддержку сотовому поликарбонату.

Каркас окрашивается специальной грунт-краской в 3 слоя. Или (дополнительная опция) молотковой (еще ее называют "корабельной") краской. Покраска молотковой краской значительно надежнее и лучше. В стандартную стоимость теплицы не входит.

Стоимость покраски молотковой краской: Теплица 3\*4 +400 грн и +200 грн каждые 2м. Теплица 4\*6 +600 грн и 300 грн каждые 2 м. Теплица 5\*6 + 800 грн и +400 грн каждые 2м. Теплица 6\*8м + 1000 грн и 550 грн каждые 2м.

**Поликарбонат - Escorl**



№	Размеры теплицы шир.*дл.*выс.	СТОИМОСТЬ ОПТ, (грн)				
		Каркас (грн.)	Количество листов поликарбоната 2,10*6,0м, шт			
			4мм	6мм	8мм	10мм
1	3 х 4 х 2 (1 дв. + 1 форт.)	4 400	8 495	11 240	13 175	15 650
2	<b>3 х 4 х 2 (1 дв. + 2 форт.)</b>	<b>4 605</b>	<b>8 700</b>	<b>11 445</b>	<b>13 380</b>	15 855
3	3 х 4 х 2 (2 дв. + 2 форт.)	4 815	8 910	11 655	13 590	16 065
4	3 х 6 х 2 (1 дв. + 1 форт.)	4 855	10 315	13 975	16 555	19 855
5	<b>3 х 6 х 2 (1 дв. + 2 форт.)</b>	<b>5 060</b>	<b>10 520</b>	<b>14 180</b>	<b>16 760</b>	20 060
6	3 х 6 х 2 (2 дв. + 2 форт.)	5 475	10 935	14 595	17 175	20 475
7	СЕКЦИЯ (3 х 2 х 2)	1 750	3 115	4 030	4 675	5 500
8	4 х 6 х 2,3 (1 дв. + 1 форт.)	5 695	13 205,0	18 235	21 785	26 320
9	<b>4 х 6 х 2,3 (1 дв. + 2 форт.)</b>	<b>5 900</b>	<b>13 410,0</b>	<b>18 440</b>	<b>21 990</b>	26 525
10	4 х 6 х 2,3 (2 дв. + 2 форт.)	6 315	13 825,0	18 855	22 405	26 940
11	СЕКЦИЯ (4 х 2 х 2,3)	2 120	4 170,0	5 540	6 510	7 745
12	5 х 6 х 2,6 (1 дв. + 2 форт.)	12 525	22 765,0	29 625	34 465	40 650
13	СЕКЦИЯ (5 х 2 х 2,6)	3 725	5 775,0	7 145	8 115	9 350
14	6 х 6 х 2,8 (1 дв. + 2 форт.)	14 385	26 670,0	34 905	40 710	48 135
15	СЕКЦИЯ (6 х 2 х 2,8)	5 070	7 800,0	9 630	10 920	12 570